

ООО «ТРАНСМЕТАЛЛ»

Россия, Ивановская область, Иваново, 153025
ул. Тимирязева, дом 43
тел./факс: +7 4932 35-30-30
e-mail: info@transmetall.ru www.transmetall-shop.ru

НАШИ ДИЛЕРЫ

Центральный ФО:

- **г. Москва**, Чермянский пр., д. 5
ООО «Авангард-Сервис»
тел.: (495) 9262743, 89262471721
avan_ser@ntline.ru
avan_men@ntline.ru
- **г. Москва**, ул. Бирюсинка, д. 6
ООО «Тэкс Ко»
тел.: (495) 2313468, 9617602, 7416739
tekscs@list.ru
www.tekscs.ru
- **г. Москва**, ул. Усиевича, д. 20
ООО «Швейная комплектация»
тел.: (495) 7558332, 1554623
hwk@mail.ru
www.hwk.ru
- **г. Москва**, ул. Новозаводская, д. 21
ООО «Би-инженеринг»
тел.: (499) 1420074, 1420065
1420065@mail.ru
- **г. Воронеж**, ул. Солнечная, д. 15
ООО «Профтекс»
тел.: (4732) 216403, 935335, 510140
jak69@list.ru
- **г. Владимир**, ул. Растопчина, д. 47
ИП Харченко Виктор Григорьевич, ТПК «Витекс»
тел.: (4922) 411600
tpk_vitex@mail.ru
- **г. Муром**, ул. Советская, д. 10 (ТЦ Витязь)
Муромшвеймаш (ИП Ердяков Александр Михайлович)
тел.: (49234)91812, 89066166951
muromshveimash-4@yandex.ru
- **г. Брянск**, Московский м-н, д. 39
ИП Блохин Игорь Евгеньевич
тел.: (4832) 567257, 89038681423
igobloh@pochta.ru
- **г. Шуя**, Ивановская обл., ул. 1-я Московская, д. 56, оф. 2
ООО «Швеймаркет»
тел.: (49351) 48494
shveymarket@mail.ru
- **г. Калуга**, ул. Никитина, д. 12А
Филиал ООО «Трансметалл» «Трансметалл Калуга»
тел.: (4842) 220421, 89190328247
sema.tmf@rambler.ru

Северо-Западный ФО:

- **г. Санкт-Петербург**, ул. Маршала Говорова, д. 42, корп 8А
ООО «ТМТ-СПб»
тел.: (812)2526238, 89117199824
tmtpspb@gmail.com

Приволжский ФО:

- **г. Нижний Новгород**, ул. Воровского, д.4/6
ООО «Швейсервис-НН» (ИП Смирнов Александр Федорович)
тел.: (831) 4335049, 4133993, 4136277
sh.s.nn@rambler.ru
www.sh-s-nn.narod.ru
- **г. Чебоксары**, ул. Гагарина, д.3, корп.1, кв.22
ИП Безлюдный Борис Валерьевич
тел.: (8352) 556489, 89278509232
booris5x2007@rambler.ru
- **г. Казань**, пр. Ямашева, д. 95, ТЦ Гулливер
«Трансметалл-Казань» (ИП Багатуров Альберт Маратович)
тел.: (843) 2145310, 89172354669
janome-chelny@yandex.ru
- **г. Набережные Челны**
Дом швейных машин
- пр. Мира, д. 49, ТЦ «Палитра», (8552) 340367
- пос. ГЭС, ост. Центральная, м-н Детский Мир,
тел.: (8552) 317900
janome-chelny@yandex.ru
- **г. Саратов**, пр. 50 лет Октября, д. 128
ООО «Швейный мир»
тел.: (8452) 486003, 352809, 633398
sws@overta.ru

- **г. Саранск**, ул. Сушинского, д. 9
ООО «Металлшвейсервис»
тел.: (8342) 754444, 251299
andr-kitaev@yandex.ru

Южный ФО:

- **г. Ростов-на-Дону**, 9-я Линия, д. 73
ИП Невинский Юрий Александрович
тел.: (863) 2219780, 2538955
rostov_yn@gmail.com
- **г. Махачкала**
*Сеть магазинов швейной техники «ZIG-ZaG»
(ИП Абакаров Магомед Баширович)
тел.: (8722) 622055, 89289502033, 89604219919
- ул.Дахадаева, 98*Б*,
Торговый дом ««ZIG-ZaG Швейное оборудование и фурнитура»
- пр.Гамидова, 42, м-н «Швейные машины»
- Восточный рынок, пав. 40 «Швейные машины»
- Рынок ДАГЭЛЕКТРОМАШ, контейнер 304
«Швейные машины и фурнитура»
m.abakarov65@mail.ru
- **г. Краснодар**, ул. Путевая, д. 5/2
ИП Ермаков Игорь Евгеньевич
тел.: 89184363078
eshemore@mail.ru, tmtyg@mail.ru
- **г. Нальчик, КБР**, ул. Ашурова, д. 5, кв. 27
ИП Тюбеев Алим Наурузович
тел.: 89187294904, 89266586059, (495)3680883
xalima@bk.ru
- **г. Пятигорск**, ул. Дунаевского, д. 24
ИП Осипов Виталий Юрьевич
тел.: 8-8793331430, 89283575440
rishka-marishka@rambler.ru
- **г. Пятигорск**, ул. Почтовая, д. 56
Магазин «Швеймастер»
(ИП Бахшиян Артур Лаврентович)
тел.: (8793) 396567, 89289021245
bakhshyan@rambler.ru
- **г. Ставрополь**, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8/1
Магазин «Ткани» (ИП Бахшиян Артур Лаврентович)
тел.: 89054183336, 89289021245
bakhshyan@rambler.ru
- **г. Черкесск**
ИП Друпп Елена Владимировна
тел.: 8(67622) 50558, (87822) 50558
drupp1@rambler.ru
Сеть магазинов швейной техники и аксессуаров:
- ул. Космонавтов, д. 13, тел. (87822) 73252
- пр. Ленина, д. 13, (87822) 62422
- **г. Черкесск**, ул. Ленина д. 58А
ООО «ОФО-Текс»,
(ИП Темиров Артур Хазрет-Алиевич)
Магазин «Все для швейного и трикотажного производства»
тел.: (87822) 55177, 89280287839
fem-artur@yandex.ru

Сибирский ФО:

- **г. Новосибирск**, ул. Никитина, д. 114
ООО «ТМТ-Сибирь»
(ИП Пересыпкин Дмитрий Николаевич)
тел.: (383) 2062105, 2062204
melang7@yandex.ru
- **г. Омск**, 5 Линия, д. 157А
ИП Сухов Александр Викторович
тел.: (3812) 362332, 89139700814
suhov92@rol.ru
pro-mash@yandex.ru

Уральский ФО:

- **г. Екатеринбург**, ул. Белореченская, д. 1А
Шатл (ИП Зворыгин Алексей Владимирович)
тел.: (343) 2902963, 2784171
box0556@mail.ru

REXEL

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

	Тип иглы		Размер прямой петли		Количество уколов
	Количество нитей		Автоматическая закрепка		Ширина раскроя
	Длина стежка		Частота тока		Пришивание вешалки
	Высота подъема лапки		Мощность		Автоматический подъем лапки
	Скорость шитья		Сила тока		Автоматическая обрезка нити
	Габариты		Напряжение		Специальная обрезка нити
	Вес		Толщина прошиваемых материалов		Отсекатель нити (нитеотводчик)
	Ход игловодителя		Функция подреза края материала		Специальный отсекаль нити (нитеотводчик)
	Расстояние между иглами		Специальный стежок		Унисонное продвижение материала
	Количество игл		Диапазон регулировки плотности петли		Верхнее продвижение материала («перетоп»)
	Длина обметки		Длина закрепки		Игольное продвижение материала
	Диапазон дифференциального продвижения		Ширина закрепки		Нижнее продвижение материала
	Ширина обметки		Размер пуговицы		Количество уколов
	Размер глазковой петли		Расстояние между отверстиями пуговицы		

НАСТИЛОЧНОЕ И РАСКРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

▶ НАСТИЛОЧНОЕ И РАСКРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАСТИЛОЧНЫЙ КОМПЛЕКС



REXEL UL3

Настилочный комплекс

В состав входит:

1. Конструкция раскройного стола с плавной регулировкой высоты.
2. Столешница с алюминиевой отделкой (ширина столешницы по желанию Клиента).
3. Укладываемая каретка.
4. Прижимная планка.
5. Отрезной нож со счетчиком слоев

Основные параметры:

- ширина рулона: при ширине стола 183 - до 1,7 м.
- при ширине стола 2,07 - до 1,85 м
- диаметр рулона: до 60 см
- вес рулона: до 60 кг

▶ НАСТИЛОЧНОЕ И РАСКРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОМЕРОЧНО-РАЗБРАКОВОЧНАЯ МАШИНА



REXEL PP-1

Промерочно-разбраковочная машина

Мерильно-браковочная машина PP-1 предназначена для проверки качества, перемотки и перемерки. Лампа - экран просвечивает передвигающуюся ткань для обнаружения ошибок переплетения, механических повреждений и загрязнений.

Габаритные размеры:

- длина - 260 см
- ширина - 85 см
- высота - 140 см

Ширина перематываемой ткани - до 185 см

Размер экрана: 200 x 50 см

Вес - 100 кг

Вес перематываемого тюка - до 50 кг

Диаметр перематываемого тюка - до 50 см

Скорость перематывания - до 60 м/мин.

Установка проводки ткани вручную

Регулировка экрана - плавная от 0° до 35°.

В комплекте: 2 валика с ограничителями

Мерильно-браковочная машина оснащена счетчиком метров

▶ НАСТИЛОЧНОЕ И РАСКРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОМЕРОЧНО-РАЗБРАКОВОЧНАЯ МАШИНА



REXEL PP-1 SUPER

Промерочно-разбраковочная машина

Экран 2м x 0,5м с неоновой подсветкой
Привод - трехфазовый двигатель с червячной передачей управляемый и питаемый при помощи инвертора, с помощью которого можно точно установить скорость перематывания материала.
Мощность двигателя 0,25 - 0,37 кВт
Инвертор: Hitachi
Счетчик метров: VIGO (Германия)
Все части сделаны из металла, благодаря чему оборудование более долговечное и надежное.

- Ширина перематываемого материала: 185 см
- Диаметр перематываемого материала: 50 см
- Вес перематываемого материала: 80 кг при двигателе 0,25 кВт и 100 кг при двигателе 0,37 кВт

▶ НАСТИЛОЧНОЕ И РАСКРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПЕРЕМОТОЧНАЯ МАШИНА



REXEL PP-2

Перемоточная машина

Габаритные размеры:

- длина - 253 см
- ширина - 122 см
- высота - 106 см

Ширина перематываемой ткани - до 190 см
Вес - 90 кг
Вес перематываемого тюка - до 50 кг
Диаметр перематываемого тюка - до 45 см
Скорость перематывания - до 50 м/мин.
Установка проводки ткани - вручную
PP-2 имеет 3 версии:

- PP-2/A стандарт, проводка ткани, счетчик метров
- PP-2/B проводка ткани, счетчик метров, версия с ручной отрезкой
- PP-2/C проводка ткани, счетчик метров, версия с автоматической отрезкой

▶ НАСТИЛОЧНОЕ И РАСКРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ МОНТАЖНЫЙ СТОЛ ДЛЯ МЕБЕЛИ



REXEL ST-3

Пневматический монтажный стол для мебели

Монтажный стол с пневмоприводом.
Применение - в промышленности
(в зависимости от типа столешницы),
в производстве мягкой мебели.
Поверхность столешницы: 900-2000 мм
Максимальная высота подъема: 1280 мм
Минимальная высота стола: 300 мм
Допускаемая нагрузка: 160 кг
Рабочее давление: 6 bar
Скорость подъема: 15 см/сек.
Скорость опускания: 15 см/сек.
Занимаемая поверхность: 700x1850 мм
Вес: 150 кг
Сервомотор: D125

▶ НАСТИЛОЧНОЕ И РАСКРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ СТОЛ ДЛЯ УПАКОВКИ МЕБЕЛИ



REXEL SP-1

Пневматический стол для упаковки мебели

Конструкция стола стальная, сталь толщиной 3 мм. Оборудование - сервомоторы, автоматика. Регулировка высоты. Стол имеет присоединения (выход) для пневматических аксессуаров.

- Максимальная высота подъема столешницы: 60 см
- Минимальная высота подъема столешницы: 48 см
- Допускаемая нагрузка: 160 кг
- Расстояние срединных подпор: 57 см
- Расстояние наружных подпор: 148 см
- Рабочее давление: 6 bar
- Вес: 250 кг
- Длина: 212 см
- Ширина: 125 см

▶ НАСТИЛОЧНОЕ И РАСКРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
РУЧНАЯ ОТРЕЗНАЯ ЛИНЕЙКА

REXEL OT1-R

Ручная отрезная линейка




Отрезная линейка в комплекте с прижимной линейкой.

МОДЕЛЬ								NW / GW
OT1-R (2,4М)	12000	180	240	160	110	50	760*460*190	23
OT1-R (3,1М)	12000	260	310	160	220	60	760*460*190	25,8

▶ НАСТИЛОЧНОЕ И РАСКРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОТРЕЗНАЯ ЛИНЕЙКА

REXEL OT1-A

Автоматическая отрезная линейка



МОДЕЛЬ								NW / GW
OT1-A (2,3М)	12000	180	230	160	110	50	760*460*190	25,8
OT1-A (3,1М)	12000	260	310	160	220	60	760*460*190	25,8

▶ НАСТИЛОЧНОЕ И РАСКРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ МЕБЕЛИ



REXEL

Тележка для транспортировки мебели

- Погрузочная высота 300 мм
- Расстояние между уровнями 900 мм
 - Диаметр колес 100 мм
 - Ширина 2700 мм
 - Глубина 950 мм
 - Высота 1250 мм
 - Вес 34 кг
 - Грузоподъемность 300 кг
 - Экономия места после сложения до 80% складской площади

▶ НАСТИЛОЧНОЕ И РАСКРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
РАЗМОТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО



REXEL

Размоточное устройство

Размоточное устройство предназначено для разматывания рулона текстильных материалов

- Ширина рулона 180 см
- Диаметр рулона 60 см
- Вес до 60 кг

▶ НАСТИЛОЧНОЕ И РАСКРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
СТУЛ ДЛЯ ШВЕИ



REXEL

Стул для швеи

Стул для швеи с регулируемой высотой сиденья (39-52см)

- Спинка и сиденье - деревянные или мягкие
- Рама - из металлического профиля
- Количество ножек - 5

▶ НАСТИЛОЧНОЕ И РАСКРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ТЕЛЕЖКИ МЕЖСЕКЦИОННЫЕ



REXEL


Тележки межсекционные

Предназначены для транспортировки
кроя и готовых изделий

Выпускаются двух видов:

- тележки межсекционные одноярусные
- тележки межсекционные двухъярусные

▶ НАСТИЛОЧНОЕ И РАСКРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РАСКРОЙНЫЙ СТОЛ ДЛЯ РЕЗКИ ЖАЛЮЗЕЙ



РЕХЕЛ Раскройный стол для резки жалюзи

В состав входит:

- раскройный стол со столешницей, размеры: длина 3600 мм, ширина 2500 мм
- поперечная отрезная линейка
- пневматическая прижимная планка
- экран с лампами
- приспособление для подачи материала
- пульт управления (нож отрезает в двух направлениях)

Раскройный стол для резки жалюзи состоит из стабильной конструкции сделанной из стальных закрытых профилей и столешницы из ДВП (толщина 25 мм) с ламинированной поверхностью. Края столешницы защищены алюминиевым уголком. Благодаря экрану есть возможность контролировать качество материала на наличие дефектов, загрязнений и т.д.

Основные параметры:

Мощность мотора: 250 ватт 3 фазы
Толщина материала: до 15 мм - 20 мм
Ширина материала: 220 см
Длина материала: 300 см

▶ НАСТИЛОЧНОЕ И РАСКРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТОЛ РАСКРОЙНЫЙ



РЕХЕЛ Стол раскройный

Раскройный стол состоит из стабильной конструкции сделанной из стальных закрытых профилей и столешницы из ДВП (толщина 25 мм) с ламинированной поверхностью. Края столешницы защищены алюминиевым уголком.

Основные параметры:

- ширина стола 1,83м или 2,07м;
- длина стола может быть любой (по требованию клиента).